

Nueva COLECCIÓN 25/26



Nuestra filosofía de Grupo Empresarial y experiencia en el campo del césped artificial, son garantía de alta calidad. En nuestro renovado catálogo, podrá encontrar césped artificial específico para jardines, terrazas, balcones, piscinas, espacios verdes y de ocio, zonas públicas (rotundas, medianas...), paisajismo urbano, arquitectura efímera, exposiciones, eventos, stands, escaparatismo o cualquier otra aplicación decorativa.

Nuestros productos son resistentes a los rayos UV garantizando un césped espeso y de color sólido. 4 Colecciones con renovada imagen y clasificación con diseños, donde encontrará césped de tacto suave, de máxima calidad, diferentes alturas, espesor y formatos de fibras, que soportan el tránsito continuo, no dejan marca, con memoria y de aspecto y color muy natural, para poder satisfacer las necesidades de cada proyecto.

Dgreen, le ofrece 4 colecciones, con la mejor relación calidad/precio de la mano de los mejores fabricantes a nivel Internacional, con maquinaria de última tecnología y utilizando materia prima de máxima calidad, para cumplir con las normativas internacionales más exigentes en calidad, sostenibilidad y seguridad.



BAJO MANTENIMIENTO



DURABILIDAD Y
ASPECTO NATURAL



ADECUADO PARA
TODAS LAS APLICACIONES



AHORRO
DE AGUA



SEGURO
APTO PARA TODOS



REDUCCIÓN
DE ALERGIAS



AUMENTO DEL
VALOR DE LA PROPIEDAD



FÁCIL
INSTALACIÓN

¿Qué necesitas saber para comprar CÉSPED ARTIFICIAL?



ALTURA: Determina su aspecto, a mayor altura mejor será su suavidad y aspecto natural, pero menor recuperación a la pisada.

HILO RECTO: Constituye la principal estructura del césped y puede variar según su altura, color o densidad.

HILO RIZADO O TEXTURIZADO: Es un filamento rizado cuya función es reforzar el hilo recto. Aporta mejor sensación a la pisada.

PROTECCIÓN UV: Todos nuestros modelos llevan una protección especial anti-UV que asegura el color del césped durante su vida útil.

ESTRUCTURA: Puede contener diferentes formas: C, S, plano, diamante... Esta forma influye en la recuperación a la pisada, suavidad y brillo.



BACKING PRIMARIO: Es una malla sobre la que se tejen las puntadas y acaba con una capa de backing secundario.

PUNTADAS: Unen en el backing primario los filamentos rectos y rizados para conseguir una mejor densidad.

GALGA: Es la separación entre las líneas de puntadas. Lo más óptimo es que sea de 3/8".

AGUJEROS DE DRENAJE: Necesarios para que el césped evacúe agua de riego.

BACKING SECUNDARIO: Suele ser de látex o poliuretano. Su función es sellar las puntadas y aumentar la resistencia de arranque.

DECITEX: Unidad de medida que indica el peso de 10000 m/l de hilo. A mayor decitex más recuperación pero menos suavidad.

SELECTLINE



Select, de origen anglosajón, significa "exclusivo" o "selecto" y eso es exactamente lo que teníamos en mente cuando creamos nuestra gama SELECT LINE. Esta colección es la más elegante, realista, resistente y densa. Con una altura de hilo de hasta 52 mm, es el césped de paisajismo y jardinería de mayor calidad. La Colección SELECT LINE ofrece cinco modelos con excelentes prestaciones técnicas y decorativas. SELECT LINE es la respuesta de Maia-Otto al reto de crear el mejor césped artificial del mercado.







maui



ANTIESTÁTICO



GRAN REALISMO



BACKING POLIURETANO: mayor agarre del hilo, mayor resistencia al agua, más ligero y fácil de instalar. Ecológico. Mantén tu césped fresco y libre de olores, incluso con mascotas



ALTURA:	★★★★★
SUAVIDAD:	★★★★★☆
RESISTENCIA:	★★★★★
RECUPERACIÓN:	★★★★★
REALISMO:	★★★★★

maui

MAUI, antiestático y con backing Plus (POLIURETANO) es el modelo de mayor calidad de la gama. Con una altura de 52 mm y gran realismo. Es un césped perfecto para ser colocado en jardines, áticos, terrazas, espacios verdes, piscinas, áreas infantiles, locales, paisajismo general y cualquier zona exterior e interior. Forma del hilo: mezcla





new samoa



GRAN REALISMO



Novedad



Es un césped ideal para ser instalado en todo tipo de espacios verdes, piscinas, jardines, áticos, terrazas, áreas infantiles, locales, paisajismo general y cualquier zona exterior e interior.



ALTURA:	★★★★★
SUAVIDAD:	★★★★★
RESISTENCIA:	★★★★★
RECUPERACIÓN:	★★★★★
REALISMO:	★★★★★

new samoa

Si quieres un césped con las mejores cualidades, esta es una excelente opción. Tecnología multidireccional para obtener la mejor recuperación y realismo, gran suavidad y resistencia... ¿Alguien da más?





new bermudas



TACTO SUAVE



GRAN REALISMO



Para los hilos rectos se han empleado monofilamentos planos de primera calidad, que da como resultado un producto muy confortable, natural y fresco, gracias a sus tonos verde esmeralda y amarillo en el hilo rizado. Este césped se remata con una base de gran estabilidad dimensional.



ALTURA:	★★★★★☆
SUAVIDAD:	★★★★★☆
RESISTENCIA:	★★★★★☆
RECUPERACIÓN:	★★★★★☆
REALISMO:	★★★★★☆

new bermudas

Su altura de fibra de 40 mm y excelente densidad de 25.200 puntadas/m², además de la gran calidad de su hilo, nos ha permitido crear un césped extraordinario de gran suavidad, muy mullido, con buena capacidad de recuperación de la pisada, tacto agradable y gran resistencia.





Aruba 40



LONG LIFE



Novedad



Mayor altura de hilo para una apariencia más frondosa y mismas prestaciones avanzadas, garantizando resistencia y durabilidad. Ideal para profesionales y particulares que buscan un césped de alto rendimiento a un precio competitivo.



ALTURA:	★★★★★
SUAVIDAD:	★★★★★
RESISTENCIA:	★★★★★
RECUPERACIÓN:	★★★★★
REALISMO:	★★★★★

Aruba 40

Calidad y Valor en Perfecto Equilibrio. Si buscas un césped con excelente relación calidad-precio, Aruba 40 es la elección perfecta. Diseñado con un hilo especial en forma de "C" de 40 mm, ofrece una alta densidad y un tacto excepcionalmente suave, proporcionando un acabado natural y confortable.



TOPLINE



GRAN REALISMO

LONG LIFE

COOL SENSATION

MÁXIMA RECUPERACIÓN

TACTO SUAVE

MÁXIMO DRENAJE

RESISTENTE RAYOS UV

SALUDABLE

RESISTENTE AL CLORO Y AL SOLTRE



TOP LINE es nuestra gama intermedia con la que hemos encontrado el balance perfecto entre calidad y naturalidad. Esta colección cuenta con una altura de hilo de hasta 38 mm y con óptimas prestaciones.

Ofrece siete modelos idóneos para ser instalados en interior o exterior como zonas infantiles, salas de juego, escaparatismo, tiendas, terrazas o áticos.

TOP LINE nos enseña la versatilidad que tiene este producto, dejando atrás la antigua visión de que un césped artificial sólo debe ser instalado en jardines o zonas acuáticas de exterior. ¡Cambiemos los usos!.



Cooking
Workspace
- Feed your mind -



ibiza



MÁXIMA
RECUPERACIÓN



TACTO SUAVE



ALTURA:	★★★★★
SUAVIDAD:	★★★★★
RESISTENCIA:	★★★★★
RECUPERACIÓN:	★★★★★
REALISMO:	★★★★★

El modelo IBIZA cuenta con un espesor de 38 mm y un hilo en forma de "C". Emplea polímeros de máxima calidad con tratamiento mate, utilizando los aditivos de resistencia a rayos UV y cromáticos. Recomendado para áreas infantiles tanto exteriores como interiores.

ibiza





Martinica



GRAN REALISMO



MÁXIMA
RECUPERACIÓN

Novedad



Máximo realismo y suavidad, ideal para cualquier proyecto de paisajismo. Su versatilidad no termina en la decoración: MARTINICA también es perfecto para campos de golf, ya que su innovador diseño evita que la bola se hunda, optimizando la experiencia de juego. Un césped diferente para quienes buscan destacar.



ALTURA:	★★★★★
SUAVIDAD:	★★★★★
RESISTENCIA:	★★★★★
RECUPERACIÓN:	★★★★★
REALISMO:	★★★★★

Martinica

Si buscas un césped con un diseño único y un acabado inigualable, MARTINICA es la opción perfecta. Su exclusivo hilo multidireccional combina tres formas de hilo (W, diamante y plano) y una cuidada selección de seis tonalidades (cuatro en el hilo recto y dos en el rizado), logrando un aspecto natural, vibrante y sofisticado.

Menos necesidad de cepillado, manteniendo su estética sin esfuerzo. Sin marcas visibles, para un césped siempre impecable.





Alaska



GRAN REALISMO



COOL SENSATION



Novedad



Mayor comodidad para niños y mascotas, proporcionando una superficie más agradable y segura.

Si buscas un césped que combine confort, innovación y frescura, ALASKA es la elección ideal para jardines, terrazas y espacios exteriores donde la exposición al Sol no será un problema.

La solución perfecta para disfrutar del verano sin renunciar al bienestar.



ALTURA:	★★★★★
SUAVIDAD:	★★★★★
RESISTENCIA:	★★★★★
RECUPERACIÓN:	★★★★★
REALISMO:	★★★★★

Alaska

Disfruta de un césped siempre fresco con ALASKA, diseñado con un innovador hilo de composición especial que reduce la temperatura hasta 10°C menos que los modelos convencionales.

Sensación de frescor única, incluso en los días más calurosos. Ideal para climas soleados, perfecto para regiones con altas temperaturas.



A large, dense mound of vibrant green grass, likely a sample of the 'Tasmania' grass variety. The grass is well-maintained and has a lush, textured appearance.

Tasmania



MÁXIMA
RECUPERACIÓN



Soporta el tránsito intenso, tratamiento especial contra los rayos UV, tiene menos necesidad de cepillado que un hilo tradicional, no deja marca y tiene un aspecto muy natural. Además, también tiene aplicación a nivel deportivo, ya que presenta una serie de ventajas técnicas en las instalaciones de campos de golf.



ALTURA:	★★★★★
SUAVIDAD:	★★★★★
RESISTENCIA:	★★★★★
RECUPERACIÓN:	★★★★★
REALISMO:	★★★★★

Tasmania

TASMANIA cuenta con un hilo de última generación (desarrollado bajo la tecnología Dgreen Technology) "multidireccional", multiforme y multicolor (cinco tipos de colores en total, tres en el hilo recto y dos en el texturizado) de 35 mm.

El hilo utilizado en su fabricación bajo la Dgreen Technology tiene una gran capacidad de recuperación a la pisada y excelente suavidad





Aruba 30



LONG LIFE



Aruba 30

ALTURA:	★★★★★
SUAVIDAD:	★★★★★
RESISTENCIA:	★★★★★
RECUPERACIÓN:	★★★★★
REALISMO:	★★★★★

Un total de 30mm de altura que se compone de dos variedades de hilo con formas rizada y C. Dos colores que consiguen un realismo que solo DGREEN consigue. El compromiso que encontramos entre recuperación del hilo, altura, color y estabilidad hace de este modelo un producto de máxima suavidad y densidad óptima.





Fidii



LONG LIFE



Fidji

ALTURA:	★★★★★
SUAVIDAD:	★★★★★
RESISTENCIA:	★★★★★
RECUPERACIÓN:	★★★★★
REALISMO:	★★★★★

Excelente relación entre la textura, el aspecto y el precio. Con un espesor de 28 mm y un hilo recto en forma de "C" es un césped capaz de almacenar un porcentaje muy bajo en calor. Su hilo rizado aumenta volumen y mejora el aspecto natural del mismo.



New Bali Plus



MÁXIMA
RECUPERACIÓN



ALTURA:	★★★★★
SUAVIDAD:	★★★★★
RESISTENCIA:	★★★★★
RECUPERACIÓN:	★★★★★
REALISMO:	★★★★★



New Bali Plus

NEW BALI PLUS es un césped artificial donde combinamos perfectamente hilos monofilamento rectos y rizados, con 4 tonos de color diferentes y con un espesor total de 20mm. Cuenta con un tratamiento mate en sus fibras que reduce los reflejos y brillos antinaturales, favoreciendo así su realismo.

SMARTLINE



Esta gama nace para poner a disposición del mercado modelos de césped con una buena relación calidad/precio. Estos excelentes precios no están reñidos con su calidad, ya que el hilo monofilamento empleado se ha desarrollado siguiendo nuestra tecnología "DGREEN TECHNOLOGY" y con un tratamiento mate en sus fibras que reduce los reflejos y brillos antinaturales. Podemos afirmar que SMART LINE es la mejor en términos de relación precio/calidad del mercado. Césped idóneo para terrazas comerciales, gimnasios, espacios de ocio, escaparatismo, paisajismo urbano, rotondas, o cualquier otra aplicación decorativa.





New Alpino Plus



EXCELENTE RELACIÓN
CALIDAD - PRECIO



ALTURA:	★★★★★
SUAVIDAD:	★★★★★
RESISTENCIA:	★★★★★
RECUPERACIÓN:	★★★★★
REALISMO:	★★★★★

New Alpino Plus

New alpino plus, el nuevo básico de la gama Smart Line.

Fabricado específicamente para uso exterior en terrazas, parques infantiles o áreas públicas.

Para interior es óptimo para zonas deportivas, oficinas o áreas recreativas.

SPORTLINE



Incorporamos una nueva gama de césped artificial para uso deportivo. Una colección de césped especial para pádel y tenis, bajo el nombre de **VERSATILE**, de monofilamento texturizado de última generación.

Está disponible en dos atractivos colores (verde y azul), en rollos de **2 y 4 metros** de ancho y en formato KIT (2 rollos de 4 m., 1 rollo de 2m y 2 rollos de línea blanca de 5 cm x 20 ml.).

SPORT LINE es también la respuesta de Maia-Otto al desafío de crear el mejor césped para uso deportivo del mercado.





RENDIMIENTO:



DURABILIDAD:



VELOCIDAD DE JUEGO:



Versatile PRO verde

Perfecto para su aplicación en pistas de pádel y de tenis. Desarrollado con hilo verde bicolor tipo monofilamento texturizado de alta calidad técnica y estética, apta para todo tipo de pistas, semiprofesionales o particulares.

De fácil instalación gracias a nuestros Kits especiales para las pistas standard.

Destaca por: Mayor resistencia, rapidez del juego, homogeneidad del bote de la bola, vivacidad del color y gran calidad estética. Recomendado para instalaciones con un uso alto de tráfico y para todo tipo de competiciones, incluidas las de alto rendimiento.



LONG LIFE



MÁXIMA RECUPERACIÓN



GRAN REALISMO



RESISTENTE RAYOS UV




VELOCIDAD DEL JUEGO



REGULARIDAD BOTE DE LA PELOTA



CALIDAD ESTÉTICA VIVACIDAD DEL COLOR



RENDIMIENTO:



DURABILIDAD:



VELOCIDAD DE JUEGO:



Versatile PRO azul

Hilo monofilamento texturizado de un atractivo color azul medio, que lo hace perfecto para todo tipo de pista de pádel o tenis, tanto a nivel particular (comunidades de vecinos, chalés...) como semiprofesional (clubs con un tráfico alto, centros deportivos privados y públicos, colegios...).

Este tipo de fibras dotan a la superficie de un juego más rápido y consigue estabilizar mejor el relleno por lo que el bote de la bola será más regular en este tipo de superficies. También tiene la ventaja estética de que el producto se verá con menos material de relleno y el color de la pista será más vivo.

REGULARIDAD DEL
BOTE DE LA PELOTA:



CALIDAD ESTÉTICA:



VIVACIDAD DEL COLOR:



LONG LIFE



MÁXIMA
RECUPERACIÓN



GRAN REALISMO



RESISTENTE
RAYOS UV



VELOCIDAD DEL JUEGO



REGULARIDAD BOTE
DE LA PELOTA



CALIDAD ESTÉTICA
VIVACIDAD DEL COLOR



Datos Técnicos



ALTURA	52	45
FORMATO	2 x 20m	2 x 20m
COLOR	(6 swatches)	(5 swatches)
GALGA	5/8'	3/8'
DENSIDAD	21	14
PUNTADAS M2	12.600	18.900
DTEX	15.400	11.000
FORMA DE HILO	W + Doble S + Recto	Recto (Multidireccional)
PESO DE HILO	2.175	1.600
BACKING PRIMARIO	Tela de polipropileno con estabilidad dimensional UV	Tela de polipropileno con estabilidad dimensional UV
BACKING SECUNDARIO	PU	Látex
PESO BACKING	800	985
PESO TOTAL	2.975	2.585
RESISTENCIA DEL COLOR	7-8	7-8
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+/-5	+/-5



ALTURA

40

FORMATO

2 x 20m



COLOR

GALGA

3/8'

DENSIDAD

24

PUNTADAS M2

25.200

DTEX

7.300

FORMA DE HILO

Plana

PESO DE HILO

1.601

BACKING PRIMARIO

Tela de polipropileno con estabilidad dimensional UV

BACKING SECUNDARIO

Látex

PESO BACKING

1.150

PESO TOTAL

2.751

RESISTENCIA DEL COLOR

7-8

TOLERANCIA DIMENSIONAL

+/-5

CAPACIDAD DE DRENAJE:

180mm/h

TIPOS DE HILO:



APLICACIONES:

Jardines

Áticos

Terrazas

Espacios verdes

Bordes de piscina

Áreas infantiles

Locales



ALTURA

40

FORMATO

2 x 20m

COLOR



GALGA

3/8'

DENSIDAD

24

PUNTADAS M2

23.100

DTEX

6.700

FORMA DE HILO

Plana

PESO DE HILO

1.353

BACKING PRIMARIO

Tela de polipropileno con estabilidad dimensional UV

BACKING SECUNDARIO

Látex

PESO BACKING

1.100

PESO TOTAL

2.453

RESISTENCIA DEL COLOR

7-8

TOLERANCIA DIMENSIONAL

+/-5

CAPACIDAD DE DRENAJE:

180mm/h

TIPOS DE HILO:



APLICACIONES:

Jardines

Áticos

Terrazas

Espacios verdes

Bordes de piscina

Áreas infantiles

Locales



ALTURA	38	35
FORMATO	2 x 20m	2 x 25m
COLOR		
GALGA	3/8'	3/8'
DENSIDAD	18	14
PUNTADAS M2	18.900	14.175
DTEX	11.000	12.000
FORMA DE HILO	C	Multiforme (Multidireccional)
PESO DE HILO	1.754	1.329
BACKING PRIMARIO	Tela de polipropileno con estabilidad dimensional UV	Tela de polipropileno con estabilidad dimensional UV
BACKING SECUNDARIO	Látex	Látex
PESO BACKING	1.250	1.081
PESO TOTAL	3.004	2.410
RESISTENCIA DEL COLOR	7-8	7-8
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+/-5	+/-5



ALTURA	35	35
FORMATO	2 x 20m	2 x 25m
COLOR		
GALGA	3/8'	3/8'
DENSIDAD	18	13
PUNTADAS M2	18.900	13.650
DTEX	6.700	10.900
FORMA DE HILO	C	Multiforme (Multidireccional)
PESO DE HILO	992	1.250
BACKING PRIMARIO	Tela de polipropileno con estabilidad dimensional UV	Tela de polipropileno con estabilidad dimensional UV
BACKING SECUNDARIO	Látex	Látex
PESO BACKING	885	1.150
PESO TOTAL	1.847	2.400
RESISTENCIA DEL COLOR	7-8	7-8
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+/-5	+/-5



ALTURA	30	28
FORMATO	2 x 20m	2 x 20m
COLOR		
GALGA	3/8'	3/8'
DENSIDAD	22	15
PUNTADAS M2	23.100	15.750
DTEX	6.700	6.700
FORMA DE HILO	C	C
PESO DE HILO	1.040	679
BACKING PRIMARIO	Tela de polipropileno con estabilidad dimensional UV	Tela de polipropileno con estabilidad dimensional UV
BACKING SECUNDARIO	Látex	Látex
PESO BACKING	1.140	890
PESO TOTAL	2.180	1.569
RESISTENCIA DEL COLOR	7-8	7-8
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+/-5	+/-5



ALTURA

20

FORMATO

2 x 20m

COLOR



GALGA

3/8'

DENSIDAD

14

PUNTADAS M2

14.700

DTEX

6.700

FORMA DE HILO

C

PESO DE HILO

479

BACKING PRIMARIO

Tela de polipropileno con estabilidad dimensional UV

BACKING SECUNDARIO

Látex

PESO BACKING

635

PESO TOTAL

1.114

RESISTENCIA DEL COLOR

7-8

TOLERANCIA DIMENSIONAL

+/-5

CAPACIDAD DE DRENAJE:

180mm/h

TIPOS DE HILO:



APLICACIONES:

Jardines

Áticos

Terrazas

Espacios verdes

Bordes de piscina

Áreas infantiles

Locales



ALTURA

7

FORMATO

2 x 30m

COLOR



GALGA

5/32"

DENSIDAD

24

PUNTADAS M2

65.520

DTEX

2.200

FORMA DE HILO

Alta calidad

PESO DE HILO

234

BACKING PRIMARIO

Tela de polipropileno con estabilidad dimensional UV

BACKING SECUNDARIO

Látex

PESO BACKING

600

PESO TOTAL

834

RESISTENCIA DEL COLOR

7-8

TOLERANCIA DIMENSIONAL

+/-5

CAPACIDAD DE DRENAJE:

180mm/h

TIPOS DE HILO:



APLICACIONES:

Jardines

Áticos

Terrazas


Espacios verdes

Bordes de piscina

Áreas infantiles

Locales

ALTURA	12
MODO DE FABRICACIÓN	Tufting
PESO DEL HILO gr/m2	1.275
Nº DE PUNTOS M-M2	25/1 m (+-3)- Total: 52.500
ANCHO DE FIBRA	0.048 ± 0.02mm
GROSOR DE FIBRA	121 micron o micra µm (± 10%)
TASA DE EXTENSIÓN	>20%
TASA DE CONTACCIÓN	2,50%
RESISTENCIA DE TRACCIÓN	7 Kgr Single Fibre
BACKING PRIMARIO	Tela de Polipropileno con estabilidad a los rayos
BACKING SECUNDARIO	UV (±100gr/m2)
ACABADO	SBR Látex (±1.160gr/m2)
PESO DE BACKING	850
PESO TOTAL	2.125
LONGITUD DEL ROLLO	20,4
ANCHURA DEL ROLLO	2 o 4
RESISTENCIA DEL COLOR	7-8
TOLERANCIA DIMENSIONAL	±5%
RELLENO RECOMENDADO	6 Kgr de arena sílice



CAPACIDAD DE DRENAJE:

60L / m2 / min

TIPOS DE HILO:



APLICACIONES:

Jardines
Áticos
Terrazas
Espacios verdes
Bordes de piscina
Áreas infantiles
Locales

A photograph showing a stack of several rolls of artificial grass on a light-colored wooden deck. The grass is a vibrant green color and appears to be made of a textured synthetic material. The wooden deck has a visible grain and some planks are slightly weathered. The stack of grass is positioned in the upper right corner of the frame.

Accesorios de
instalación y
mantenimiento

ACCESORIOS: INSTALACIÓN

REF.	PRODUCTOS PARA LA INSTALACIÓN	FORMATO
06085	ARTECOL ADHESIVO CÉSPED ARTIFICIAL 290 ml (Monocomponente)	Cartucho 290 ml
06085	ARTECOL ADHESIVO CÉSPED ARTIFICIAL 1 kg (Bicomponente)	Envase 1,0 kg
06085	ARTECOL ADHESIVO CÉSPED ARTIFICIAL 5,1 kg (Bicomponente)	Envase 5,1 kg
06085	ARTECOL ADHESIVO CÉSPED ARTIFICIAL 10,2 kg (Bicomponente)	Envase 10,2 kg
06085	ARTECOL BANDA DE UNIÓN	Rollo 100ml x 30cm
06085	ARTECOL BANDA DE UNIÓN	Rollo 20ml x 30cm
06085	ARTECOL CINTA AUTO - ADHESIVA UNA CARA	Rollo 20ml x 15cm
06085	PIQUETAS METÁLICAS ARTECOL	Bolsa 50 ud
REF.	PRODUCTOS PARA LA INSTALACIÓN	FORMATO
37010	MALLA GEOTEXTIL ANTI HIERBAS	2 X 25 m (Rollo)

DILUX

ACCESORIOS: MANTENIMIENTO

REF.	PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA - DILUX -	UNIDAD	UD. MÍNIMA DE VENTA
06089	LIMPIADOR PARA CÉSPED	1 L.	1 CAJA (12ud)

MANTENIMIENTO

Para una mayor durabilidad del césped instalado recomendamos:

Cepillar el césped artificial periódicamente. Haciéndolo en sentido contrario a la dirección de las fibras, las levantaremos con un cepillo de cerdas de plástico y limpiaremos la materia orgánica depositada.



Regarlo una vez al mes o cada dos, nos ayudará a mantenerlo limpio. En verano, lo podemos hacer con mayor frecuencia para bajar la temperatura. La humedad se deposita en la arena de sílice y mantiene el frescor habitual de un césped natural. No se recomienda regar si las temperaturas están bajo cero ya que el hielo puede ir desgastando backing con el paso de los años.



Regándolo conseguimos que las propiedades del color se mantengan durante más tiempo. También evitaremos que se incrusten las manchas y alargaremos la vida útil del césped artificial.



De vez en cuando, es aconsejable aplicar un Limpiador de Césped, para evitar que se asienten bichos o bacterias en el césped.

Recomendamos aplicar nuestro producto, Limpiador Césped Dilux, que además de asegurar un césped libre de bacterias, le otorga olor a césped recién cortado.





Distribuidor:



www.distiplas.com